




Scie à ruban ECO 510.320 G









Scie à ruban ECO 510.320 G

Fiche technique

Pour coupes droites et biaises 45° à droite (voire jusqu'à 60° à droite). Coupe droite : Ø 345 mm - 520 x 210 mm - 150 x 370 mm - 340 x 340 mm.

Cette machine montée sur bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 1.5 / 2.5 kW, 2 vitesses de coupe 38 / 76 m/mn.
- Etau manuel avec blocage rapide.
- Pupitre de commande sur l'avant de la machine.
- Descente de l'archet de sciage par son propre poids et vérin de retenue hydraulique.
- Remontée manuelle du bras de sciage facilitée par le ressort de rappel.
- Arrêt du ruban en fin de coupe.
- Brosse à copeaux ronde motorisée.
- Dispositif de lubrification avec pompe électrique.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 345 mm - 520 x 210 mm - 150 x 370 mm - 340

x 340 mm.

Coupe biaise 45° droite: Ø 340 mm - 360 x 120 mm - 260 x 340 mm -

310 x 310 mm.

Coupe biaise 30° droite : \emptyset 240 mm - 240 x 120 mm - 120 x 340 mm -

220 x 220 mm.

Dimensions ($L \times I \times H$): 2400 x 845 x 1480 mm.

Caractéristiques