



Fraise-scie semi-automatique MEP TIGER 350 SX occasion









Fraise-scie semi-automatique MEP TIGER 350 SX occasion

Fiche technique

Lame de scie circulaire : 350 mm
Diamètre alésage lame : 32 mm
Epaisseur lame : 2,5 mm

Amenage : 6200mm Butée manuelle : 3000mm

Vitesse de coupe (pour machine standard 4 vitesses) Vitesse 1/2/3/4: 15/30/45/90 tr/min

Section de coupe	Tube rond	Tube carré	Tube rectangle
0°	120	100	180x100
45° droite	110	100	125x100
45° gauche	110	100	125x100
60° gauche	90	80	60x100

Puissance et consommations

: 1,8/1 Moteur mandrin tête standard 2 vitesses, triphase Moteur electropompe liquide de refroidissement et de lubrification : 0,1 k Puissance électrique installée max. : 1,9 k Consommation d'air étaux de coupe (1 cycle) : 1,32 Consommation d'air pour un vérin tête (1 cycle) : 7,24 Consommation d'air pour un cycle complet : 8,56 Huile pour liquide de lubrication et de refroidissement : 20 L Huile pour boîte de transmission : 4,1 L

Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques