



Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion



Vitesses

Nombre : 18
Valeur : 10 à 1250 tr/min

Plateau à surfaçer

Diamètre : 520 mm
Diamètre max. de surfaçage : 690 mm
Diamètre max. avec précautions spéciales : 1200 mm

Vitesses

Nombre : 12
Valeur : 10 à 315 tr/min

Avances de travail

Par tour de broche

Nombre : 9
Valeur : 0,05 à 2,5 mm/tr

Par tour de plateau

Nombre : 18
Valeur : 0,05 à 10 mm/tr

Avances rapides

Chariot de surfaçage : 600 mm/min
Broche : 3000 mm/min

Vertical-Transversal-Longitudinal : 2000 mm/min
(Ø 1000)

Capacités

Course verticale : 1000 mm
Course transversale : 1000 mm
Course longitudinale lunette enlevée : 1260 mm

Table à mouvement circulaire automatique

Surface utile : 900x1050 mm²
Charge admissible : 2000 kg

Filetage

Pas SI et Whitworth

Dimensions et poids

Longueur : 4440 mm
Largeur : 2080 mm
Hauteur : 2645 mm
Poids approximatif : 9200 kg

Puissance moteur principal : 13 Ch

Équipement

- Tête de fraisage
- Commande à distance des mouvements par boîte à boutons
- Un entraîneur de barre sur la tête de travail
- Porte-fraise se fixant sur la tête de travail
- Un lot de porte-outils

Vidéo visible plus bas sur cette page.