Lien direct

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Lien direct

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Lien direct

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

CPMO Machines Outils

Aléseuse fraiseuse Cornac C100 occasion

Lien direct

Fiche technique





Broche

Vitesses

Nombre	: 18
Valeur	: 10 à 1250 tr/min

Plateau à surfacer

Diamètre	: 520 mm
Diamètre max. de surfaçage	: 690 mm
Diamètre max. avec précautions spéciales	: 1200 mm

Vitesses

Nombre	: 12
Valeur	: 10 à 315 tr/min

Avances de travail

Par tour de broche

Nombre	: 9
Valeur	: 0,05 à 2,5 mm/tr

Par tour de plateau

Nombre	: 18
Valeur	: 0,05 à 10 mm/tr

Avances rapides

Chariot de surfaçage	: 600 mm/min
Broche	: 3000 mm/min
Vertical-Transversal-Longitudinal (Ø 1000)	: 2000 mm/min

Capacités

Course verticale	: 1000 mm
Course transversale	: 1000 mm
Course longitudinale lunette enlevée	: 1260 mm

Table à mouvement circulaire automatique

Surface utile	: 900x1050 mm²
Charge admissible	: 2000 kg

Filetage

Pas SI et Whitworth

Dimensions et poids

Longueur	: 4440 mm
Largeur	: 2080 mm
Hauteur	: 2645 mm
Poids approximatif	: 9200 kg

Puissance moteur principal : 13 Ch

Equipement

- Tête de fraisage
- Commande à distance des mouvements par boîte à boutons
- Un entraîneur de barre sur la tête de travail
- Porte-fraise se fixant sur la tête de travail
- Un lot de porte-outils

Vidéo visible plus bas sur cette page.